小学校 5・6年 36

優賞

「がんばれ！セミさん パート2」
～熊本のセミの分布調査・2024年夏 緒方虎人バージョン～

西原村立河原小学校 5年 緒方 虎人

1. 研究の動機

昨年初めて、セミの研究をした。昨年は主にセミの羽化について調べた。そしてセミの抜け殻の収集をし、セミの種類による抜け殻のちがいを調べた。セミのことを調べれば調べるほど、セミに関しての興味が高まってきた。

今年も夏休み中にセミを追って移動していると、場所によって種類や分布が違うことが分かった。熊本市では毎年お民参加型のセミの分布調査をしているので、ぼくも、「2024年夏・緒方虎人バージョン」としてまとめることにした。また、セミがどんな場所で羽化するのかも観察することにした。

2. 研究の内容

(1) ぼくの夏休みの行動範囲内でのセミの種類と分布をまとめる。
(2) セミの羽化する場所やその体勢について観察する。

※幼虫・抜け殻を探しに行った期間
R6年 6月16日 ～ 8月21日

3. 研究の結果

(1) セミの種類と分布(ぼくが行った所で抜け殻や鳴き声から生息を確認したセミの種類と数)

見つけた場所

見つかった種類および数

※種類ごとの分布図は資料①を参照。

	アブラゼミ	クマゼミ	ニイニイゼミ	ツクツクボウシ	ヒグラシ	不明な種	ミンミンゼミ
① 西原公園	70個	4個	10個	鳴き声のみ	2個	0個	0個
② 津森神宮	36個	14個	0個	0個	2個	3個	0個
③ アクアリサーチパーク	80個	9個	1個	3個	2個	0個	0個
④ 釈迦ヶ岳の麓	18個	3個	1個	4個	3個	0個	0個
⑤ 西原村立河原小学校	鳴き声のみ	鳴き声のみ	0個	0個	0個	0個	0個
⑥ 阿蘇ミルク牧場※	9個	0個	0個	6個	0個	1個	0個
⑦ 鍋山津神社	16個	45個	0個	6個	0個	0個	0個
⑧ 熊古島(福岡県北西部)	47個	11個	103個	鳴き声のみ	1個	0個	0個
⑨ 五木村(標高1000m)※	0個	0個	0個	13個	0個	1個	鳴き声のみ
⑩ 氷川町(車で走行中)	0個	鳴き声のみ	0個	0個	0個	0個	0個
⑪ 熊本空港(仮眠所)※	0個	鳴き声のみ	0個	鳴き声のみ	0個	0個	0個
⑫ 芦北町※	鳴き声のみ	0個	0個	0個	0個	0個	鳴き声のみ
⑬ 熊本市北区武蔵ヶ丘※	0個	鳴き声のみ	0個	0個	0個	0個	0個
⑭ 菊陽神社※	0個	0個	0個	0個	0個	0個	0個

※の場所は地方者の人が採集してくれたり、一度しか行けなかったりしてはっきりと生息が自分自身の目で確認できなかった所である。

見つけた抜け殻(全部)

(それぞれの場所の特色と様子)

・西原村①布田公園 ④家の近くの墓 ⑤西原村立河原小学校 ⑥阿蘇ミルク牧場
とても自然が豊かで、オニヤンマやタマムシなどを生息している。ホタルや絶滅が危惧されているミズカマキリ、ヘビトンボをいるセミに関してはアブラゼミやニイニイゼミが多く、クマゼミが少なかた全体的に家が少なく緑が多い。杉の木も多い。

・益城町 ②津森神宮 ⑧鍋頭神社 ⑨五木神社
津森地区は、河原と似ていて緑が多いが、家は少し多い。西に向かって乙津にいくと、店や家などの建物が多くなり、森や林が少なくなる。アブラゼミはいたが、クマゼミがそれより多かった。ニイニイゼミは見つからなかた。鍋頭神社は、町役所にあるが、木々に囲まれていて静かな場所である。

③テクノリサーチパーク
きれいに整備されている公園。広大なしきり地に数多くの木が植えてある。快緑地公園の周りの林では、散歩をする人や、自転車で通る人はごくわずかで、静かな場所であった。アブラゼミが多かたぼくが観戦セミの中でほとんどが生息していた。

⑦能古島(福岡県北西部)
島中が森に囲まれ、植物も多かたぼくが行った能古島アイランドパークは、昔からの自然を守ってきたからか、能古島に色々な種類のセミがいたが、特にニイニイゼミが多かた事物もたくさんいて、野生のウサギやネコもよく見かけた。朝からセミの鳴き声で目が覚めてしまうほどたくさんのセミが鳴いていた。夜以外はセミの声が聞えていた。

・八代方面⑨五木村前鶴野キャンプ場(標高1000mの場所にあり、木が多く平地と比べ比較的涼しい気候の場所であるサトウムシやマトシリアナなどのめずらしい虫も生息していたキャンプ場の人によると、セミは平地よりすくないらしい。五木村ではミンミンゼミとツクツクボウシが鳴いていたがアブラゼミやクマゼミの声は全く聞かれなかた。氷川町は、通のの中を通ったが、クマゼミの声しか聞こえなかた。芦北町は、通っただけだが、ぼくがふだん行く範囲では聞くことができないミンミンゼミの声が聞えた。

⑪病院駐車場(菊陽町)
お母さんが勤めている病院の駐車場である西原村同様に木が多い場所で、自然豊かなので、色々なセミが鳴いていう。

⑬熊本市北区 武蔵ヶ丘
ゆめタウンの近くで、周りは店や住宅街、緑が少ないが、線路沿いに植えてある木からはセミの声がよく聞こえていた。クマゼミの声しか聞かれなかった。



(2) セミの羽化する場所・体勢

セミの抜け殻を見つけた場所が、セミが羽化した場所であると考えられる。地面に落ちているものも多かったが、いろいろとおもしろい場所やふしぎな場所にもあったので、それを紹介する。

① ニイニイゼミの抜け殻より

ニイニイゼミの抜け殻の多くは、杉の木の下の方(高くても30cmくらい)にある。木の根元(主に杉の木の根元)に落ちているものが多く、ほんど、ドロがついた状態だった。どこにつかまって、どうやって羽化しているのかは、わからなかった。

② アブラゼミやクマゼミの抜け殻より

アブラゼミやクマゼミの抜け殻は、木の幹や葉のうらについているものをよく見かけた。乙津神社にあるサクラの木では、多くのクマゼミが羽化していて、びっくりした。
相向公園ではサカキとクスノキで、多くのアブラゼミが羽化していた。

③ アブラゼミのふしぎな羽化
今回見つけたアブラゼミの抜け殻の中には、先にある抜け殻の上についているものもあった。しかも3つの抜け殻が重なっていて、おどろいた。

④ 津森神宮のクマゼミ

津森神宮の入口では、まるでクマゼミのお出迎えのように抜け殻があった。(⑦)
④の写真のように、一本足で止まっていて羽化しているものもあった。
他の足は宙に浮いているのに、残りの1本足(前足、後足、どちらのパターンもあり)は、しっかりとつかまっていて、なかなか枝からはなすことができなかった。ちなみに、あんなに絶妙なバランスで固定して羽化したのに、抜け殻を一度取ると、同じ場所に同じようにつけようとしても、それはそう、できなかった。

⑤ 葉の表面にも…

木の葉についた抜け殻のほとんどが、葉の裏がわで見つかったが、中には、葉の表面で見つかたこともあった。セミが表や裏と意識していうのかもしれない。

⑥ どこで どう羽化したのか…

こんな場所で どうだて羽化したのかとふしぎに思たが上の場所で羽化したものが、風などで下に落ちてきたのかもしれない。

抜け殻をさがすうちに、残念ながら羽化できなかた個体なども見つけた。

⑦

①

③

⑦は、おそらく羽化しようとネットに登っている間に、敵に食べられて死んでしまていたと思われる。
①は、羽化をしている間に力つきて木から落ちて死んだと見られる。(羽化不全)羽化も命がけである。
③は、羽化した直後で、羽もかわいておらず、色もついていないのに、抜け殻から少し動いていた。なぜ動いているのかはなぞである。

※ ろるぶkidsのサイトによると、「自然界の中で羽化に失敗して死んでしまう確率は6割程度にもなると言われている」と書いてあった。実際、羽化不全ザリなどの虫に食べられた幼虫の死がいを10匹ほど見かけた。

セミが羽化する時の体勢で気づいたこと

ニイニイゼミ

クマゼミ

幼虫が羽化をしていく様子は、資料⑩を参照。

・ニイニイゼミとクマゼミの羽化の最後は、一度倒れたところから徐々に体を起こしていた。アブラゼミの時は、起こして倒して起こして倒して…と腹筋運動するように勢いをつけて体を起こしていた。
・クマゼミは体を倒している間にも、少し羽がのびていた。ニイニイゼミとアブラゼミは体を倒している間には羽は行も変化していなかた。

新種のセミ発見か!! (資料③)

(ぼくの通う河原小学校の校庭で見つけた抜け殻(写真上)。真ん中はニイニイゼミ、下はクマゼミ。何の種類かわからず、必由館高校の遺伝先生に相談した。触角の節の数を数えると、ニイニイゼミは7節、クマゼミは8節なのだが、どっちにも当てはまらずどちらかわからなかた。これを新種かもしれないと先生に言われたが、ニイニイゼミとクマゼミの中間の特徴がないし、足が何節かわからないので新種かどうかは分からない。ただ、クマゼミの羽化研究に役立つそうだ。)

4. 考察・まとめ

・能古島には、他ではめずらしいニイニイゼミが異常なほど多かった。「島」という特殊な環境が影響しているのかもしれない。
・ミンミンゼミは、県北では確認できなかったが、県南には生息していた。また、五木村(標高1000m)などの高地では セミ自体の数が少なかった。気温が低い所には、セミはあまりいないのかもしれない。しかし、ぼくが行た山には、うす暗い森や林が多かたためか、ツクツクボウシが生息していた。
・今回のぼくの研究では、都市化が進んでいる地域ではクマゼミしか確認できなかた。彼のセミはいないのかもしれない。逆に、西原村のような緑が多く、木々も多い自然豊かなところには、いろいろな種類のセミが生息していることがわかった。
・今年の夏は、ずっと暑かたにも関わらず、お盆を境に、セミの幼虫は一気に採りにくくなたことから、幼虫の時期は決まているのかもしれないと思た。
・セミの羽化は、他の昆虫の羽化や脱皮とはべてとても長く時間がかかる。だからこそいて、決して全てのセミが安心して羽化できるような場所を選んでいるわけではなく、いつ敵におそわれてもおかしくないような場所で羽化している個体もたくさんいた。
・今までは抜け殻でセミの種類を見分ける時は、形などの特徴から見分けていたが、触覚の節の数や前足のとげの数を観察するとよいと分かた。
・「自然界の中で羽化に失敗して死んでしまう確率は6割程度にもなると言われている」とあたが、今回見つけた死がいは10匹ほどで、抜け殻は約500個ほど採れた。ぼくとしては、成功しているのは、案外多いように感じた。失敗した6割の個体がどうなたのか疑問に思た。

5. 感想

今年のぼくとセミの始まりは、セミのたまごが見たくて、雨の中、木の皮をはがしてさがしたけれども、とても大変だたし、見つからなかた。その後の幼虫さがしも、毎日いろいろな場所へ行た。雨が降り、雷が鳴てさがしに行けない日もあた。力にもたくさんさされた。毎日夕方はきつかたけれど、ニイニイゼミやクマゼミの羽化が見られたときは、とても感動した。アブラゼミとはちがうところもあておどろいた。ニイニイゼミが羽根を伸ばす前は小さくてかわいかた。

今回セミの羽化の様子を観察しているとき、左の写真のように体と殻をつなぐ白い糸に気がついた。この糸は、胸部と腹部にあいた穴(気門という)につながているということだた。気門とは息をしているところだそうだ。ぼくが観察したときは、ニイニイゼミは3本、アブラゼミは5本だた。クマゼミは暗くて残念ながら見られなかた。セミに関する本をたくさん読んでみたが、セミの種類と白い糸の本数の関係は書いてなくて、くわしくはわからなかた。今後、白い糸の本数とセミの種類の関係についても調べてみたい。

それからも、ぼくは幼虫をいっしょうけんめいさがしたが、ヒグラシやツクツクボウシの幼虫は採れなかた。しかし来年はヒグラシやツクツクボウシなどの羽化も観察して、白い糸の数のちがいなども見てみたい。

今回マップにまとめたことで、セミの分布と、幼虫がいる所が大体わかた。だから、来年は このマップを活用しながら、幼虫、そしてたまごを見つけたいと思う。木の種類や、周りの様子、そして土の状態などにも注目してさがしてみたいと思う。

今年は所有よりも少し早くから始められた、旅行先でも抜け殻を採集したので、たくさんのデータをとることができた。来年は春からはじめて、ハルゼミをさがしてみたい。そして今度こそ幼虫の羽化を見てみたい。

6. おわりに

今回の研究で、抜け殻の同定と資料提供に、熊本野生生物研究会に所属している、しゅる、渡邊竜己先生(熊本市立必由館高等学校 教諭)にご協力いただいた。渡邊先生、どうもありがとうございました。

7. 参考文献・URL

・新開孝 写真・文 2017.『はじめて見たよ！セミのなぞ』(少年写真新聞社)
・佐藤有恒・写真、横井治仁・文『セミの一生』(村松のえんぴつ)
・林正美・槐所尊正 監修『日本セミ図鑑』(誠文堂新光社)
・ポプラディア大図鑑 WONDA 昆虫(株式会社ポプラ社)
・森上信夫 写真・文 2022.『ようこそ！虫の幼げんがう博覧会』(少年写真新聞社)
・槐所尊正著『セミハンドブック』(文一総合出版)
・横真史 編著 伊丹市昆虫館 監修『オールカラー図鑑 日本の昆虫 セミの幼虫・抜け殻・成虫』(文一総合出版)
・その他(その他については資料⑪参照。)