第81回科学展
熊日ジュニア科学賞

スズメガとアゲハの成長くらべ

玉名市立大野小学校　四年　田上　遼

1研究の目的

昨年アゲハを観さつして成長の様子が分かった。チョウとガは、にているがどのような共通点やちがいがあるのか知りたいと思った。そこでいつも前庭でたまたま見かけたことがあったイモムシ（図かんで調べるとスズメガだと分かった。）を観さつしてアゲハとスズメガをくらべてみることにした。

2研究の方法

・スズメガのさがし方　庭の木などにさがしにいった。⇨何度もさがしにいったが見つからなかった。
しかしよう虫を発見したので、育ててみた。（よう虫のしゅ類を図かんで調べた。）
↳ヤブガラシ（よう虫のえさとなるつる植物。）を取りにいったとき、たまごがついているのを見つけたので育ててみた。
↳クチナシの葉にたまご（図かんで調べるとオオスカシバとなるスズメガだと分かった。）を見つけたので育ててみた。

①スズメガの育て方
・たまご～前よう までの間は一ぴきづつプラカップ（ふたに小さな空あなを開けた。）にえさとなる葉（ヤブガラシ葉は クチナシ。）を入れて育てる。（写真1）
・さなぎになって2日くらいしてから虫カゴにうつして育てた。（羽化したとき羽をのばせるように。）
虫カゴはダンボールでしきりを作りありばし羽化したとき警戒場所にするため。）を入れた。（写真2）
・羽化して羽をのばし飛べるようになったら外へ放した。

②スズメガの観さつの方法
・観さつ記ろく用紙を作り毎日観さつして記ろくした。（一ぴきづつ番号をつけた。）
・写真をとった。

写真1

写真2

3研究の結果

・昨年のアゲハの観さつは、6月8日から始めていた。そこで、5月30日から庭でガのたまごをさがした。
5/30　たまごは見つからず、オオスカシバのよう虫を見つけたので育ててみた。→2日後に死んでしまった。
6/6　どんぐりの木（アラカシ）の葉に、2.5mmの大きさのたまごを見つけたので育てた。→6/10 生まれたが1週間後死んでしまった。

その後何度もたまごやよう虫をさがしにいったが見つからなかった。
オオスカシバのたまごやよう虫は、数回見つけたので育ててみたがすぐに死んでしまいうまく育てることができなかった。
7/1　ヤブガラシにくっついているセスジスズメ、ベニスズメのよう虫とクチナシの葉でオオスカシバを見つけて育てることにした。

その後えさであるヤブガラシの葉をとりにいったときにスズメガのたまごやよう虫を見つけ育てることにした。

(A) 成長記ろく

(B) よう虫の成長グラフ



(C) 成長の日数

(D) スズメガとアゲハの育ち方

4研究のこうさつ　～アゲハとスズメガではたくさんの共通点やちがいが見つかった～

共通点
・生まれた後、たまごのからを食べる。
・だっ皮した後、だっ皮の皮も食べる。頭のからは食べない。
・さなぎをさわるとピクピクと動く。
・前よう になる前に水うんちをする。
・前よう になる前、体の大きさが小さくなる。
・羽化のとき体の中の水分を出す。
・羽化してすぐには羽がのびきっていない。
→成長のしかたに多くの共通点があった。

ちがい
・よう虫のときアゲハはしっ角があり、スズメガはしっ角がある。
・水うんちのにおい…アゲハはにおいが気になるなかったが、スズメガはめちゃくちゃくさかった。
羽化する時間はアゲハは朝でスズメガは夜だった。
・アゲハはさなぎになるがスズメガはまゆのようなものをつくってさなぎになった。
・アゲハの方が成長にかかる時間が長かった。
スズメガ　26日くらい
ナミアゲハ　30日くらい
クロアゲハ　40日くらい
→成長が大きいほど長い時間がかかるだけでした。
・スズメガの方がアゲハより育てるのがむずかしかった。

5研究のまとめ

今年の追加実験で水うんちは食べ物に関係していると思ったから食べ物をかえるとにおいもかわるのか調べてみたい。

6さん考図書

・小学館の図かんNEO昆虫
・小学館の図かんNEO イモムシとケムシ